



Fortex maakt iedere voortent en luifel uniek sinds 1976!



MAATWERK • PERFECTE PASVORM • KWALITEIT • OPZETGEMAK

Inhoudsopgave

- 3 Verschillen tussen Aronde, Circum en Ventana
- 4 Luifels - Dakluifel
- 5 Aronde Luifel
- 6 Overzicht boogmodellen
- 7 Beste score ANWB Kampeerkampioen 2024
- 8 Voortent
- 9 Voortent met petluifel
- 10 Voortent met voortentluifel
- 11 Voortent met petluifel én voortentluifel
- 12 Wintertent en Kip Shelter achtertent
- 13 Hefdakcaravans
- 14 Opties
- 15 Eigenschappen
- 16 Kleuren
- 17 Materialen
- 18 Standaard bij Fortex
- 19 Gaaszijwand
- Colofon

Een juiste omloopmaat is nog geen garantie dat een voortent superstrak voor de caravan komt te staan. De manier waarop het dak geknipt en genaaid is, is maatgevend voor een mooi strak gespannen dak. Hierin zit ook het grote verschil tussen een voortent op maat en een standaard productievoortent.

Omdat het dak in rondingen/hoeken loopt, zowel aan de achter als voorzijde van de caravan, is het nodig het doek in het juiste model te snijden. Dit varieert eigenlijk voor elk merk/type caravan.

Een Kip-caravan loopt behoorlijk schuin aan de voorzijde terwijl een Fendt caravan maar weinig schuin loopt. Hier wordt rekening mee gehouden wanneer een voortent op maat wordt gemaakt. Bij een standaard productievoortent probeert men een dak te snijden die op zo veel mogelijk type caravans past en in sommige gevallen

zelfs passend voor zowel een Europese als een Engelse caravan.

Onze voortenten en luifels maken wij in een ronde vorm met boogstokconstructie.

Door de eenvoud van het frame is het opzetten van onze producten een fluitje van een cent. Onze voortenten en luifels hebben unieke eigenschappen wat betreft windbestendigheid, waterafloop en uitstraling. Onze luifels en voortenten zijn standaard 243 centimeter diep (dak)/ 300 centimeter diep (op de grond).

Al onze voortenten worden geleverd inclusief:

- Kleppen over de ramen
- Fix-on systeem
- Tochtflap op maat
- Wielafdichting
- 28 mm aluminium frame met Powergrips
- Stormbanden en stormharingen
- Tentharingen
- Stevige tenttassen



Over ons

Fortex Voortenten is een familiebedrijf uit Enschede en wij verkopen sinds 1976 op maat gemaakte voortenten voor (bijna) alle caravans. Wij zijn gespecialiseerd in het maken van voortenten en luifels op maat en naar wens van de klant.

Dit betekent:

- Een voortent of luifel met de perfecte pasvorm bij de omloopmaat en vorm van uw caravan.
- Keuzevrijheid in een aantal kleurencombinaties
- Een voortent of luifel met de door u gekozen opties.

Een voortent die op maat wordt gemaakt, houdt rekening met de specifieke vorm en omloopmaat van de caravan.

Ongeacht de vorm van uw caravan, wij maken er een symmetrisch ogende voortent of luifel voor!



Al onze voortenten en luifels worden gemaakt van kwalitatief hoogwaardige materialen waaronder TenCate All Season Residential™ doek.

Wij geven maar liefst twee jaar garantie op al onze voortenten en luifels!

Verschillen tussen Aronde, Circum en Ventana

We hebben drie verschillende modellen met boogstokconstructie; Aronde, Circum en Ventana. Voor u kiest is het wel net zo handig om te weten waarin deze modellen onderling verschillen.

Het verschil tussen Aronde en Circum is de vormgeving van de zijwand.

Aronde

Aronde is ons meest verkochte model. Met dit model zijn we begonnen met voortenten en luifels met een boogstokconstructie. Aronde kenmerkt zich door

'kwartronde' zijkantdelen die uitritsbaar zijn. De raamafdichtingen aan de buitenzijde zijn naar de zijkant op te rollen en kunnen worden afgesloten met een ritssluiting.



Circum

Circum heeft rechthoekige zijkantdelen die uitgeritst kunnen worden. De rits in de zijwand is voorzien van vier runners, zodat deze op verschillende manieren open te ritsen is. De raamafdichtingen

aan de buitenzijde kunnen naar boven worden opgerold en kunnen worden vastgezet met bandjes. De opgerolde afdichting wordt beschermd door een toeg.



Ventana

Ventana heeft een andere vormgeving qua vlakverdeling en heeft meer vlakken met (naar wens) accentkleuren, op de foto is dat bruin, maar dit kan ook in een andere kleur worden uitgevoerd. Bij Aronde en Circum kunnen we kleuraccenten toevoegen op de

afhangende strook op de boog en in de overgang van dak naar wand (zie ook pag.14). De Ventana heeft de mogelijkheid om de raamafdichtingen aan de binnenzijde te maken. Dit is bij Aronde en Circum altijd aan de buitenzijde.



Ventana en Circum zijn door de vormgeving van de zijwand het meest geschikt in combinatie met een uitbouw. Qua constructie en materiaalgebruik zijn alle drie modellen hetzelfde.

Prijsverschillen

Er zijn prijsverschillen tussen de modellen, dit heeft voornamelijk te maken met de hoeveelheid werk die in het maken van het product zit. Aronde is net zoals Circum en Ventana 300 cm diep op de vloer en heeft in het dak een diepte van 243 cm. De diepte van 243 cm is eigenlijk bepaald door onze doekleverancier Ten Cate. 243 cm is de maximaal te weven breedte voor Ten Cate. Wij hoeven dan geen extra daknaden te maken die het dak alleen maar kunnen verzwakken. Alle drie modellen zijn verkrijgbaar als luifel en als voortent. De voortent is uit te breiden met een petluifel (85 of 110 cm), een voortentluifel (230 cm) of beiden (doorbouwen). Het is ook mogelijk een kuip op maat te laten maken of de voortent uit te breiden met een uitbouw. Wanneer de voorwanden uitgeritst worden dan kan de middenstaander weg (bij normale weersomstandigheden), dit kan ook wanneer de petluifel is geplaatst.

Luifels

Onze luifels zijn door de ronde vormgeving beter bestand tegen de weersinvloeden dan traditionele modellen. Er is een betere afloop van water en door de ronde vorm is deze luifel goed tegen wind bestand. De ronde vorm wordt mogelijk gemaakt door een 28mm aluminium frame met Powergrips. Dit frame is licht in gewicht én toch sterk. Het is zelfs niet nodig om een (hinderlijke) middenstaander te plaatsen bij normale weersomstandigheden! Het frame is zeer eenvoudig in elkaar te zetten. De boogstokonderdelen zijn door middel van een elastisch koord met elkaar verbonden, geen uitzoekwerk dus. Bevestiging van de dakstangen aan de caravan gebeurt met behulp van de standaard meegeleverde Fix-on blokken (bij

hefdakcaravans is dit niet het geval, zie ook pag. Een stormband (bevestiging aan de middelste dakstang) en bijbehorende staander worden erbij geleverd. Deze stormband en staander bieden de mogelijkheid om de luifel extra stevig te verankeren bij zwaardere weersomstandigheden. De dakstangen bestaan elk uit twee delen. De dakstangen zijn identiek aan elkaar, ook geen uitzoekwerk hierbij dus! Tot 950cm omloop worden 3 dakstangen geleverd. Boven de 950cm worden het 5 dakstangen. De diepte van onze luifels is standaard 243cm, de breedte is afhankelijk van het type caravan.

Dakluifel Een makkelijk op te zetten luifel!

Deze 240 cm diepe dakluifel is door middel van een aluminium boogstok en drie of 5 dakstangen (afhankelijk van de omloopmaat) erg snel en makkelijk op te zetten. Aan de achterzijde worden stevige stormbanden naar de grond gespannen en aan de voorzijde loopt het doek tot de grond door om spanning op het doek te behouden. Standaard leveren wij er twee geïntegreerde stormbanden, tentharingen, stormharingen en fix-on blokken bij. Deze dakluifel heeft als optie om aan één of aan beide zijden een wand aan de dakstangen te plaatsen. Deze wordt standaard uitgevoerd in all-seasondoek met raamfolie en een onderbaan van PVC. Het is ook mogelijk om een 'universele' zijwand te kiezen. Deze is aan beide kanten te gebruiken en wordt icm raamfolie volledig uitgevoerd in een pvc-doek (ipv. tentdoek), dit omdat dit doek aan beiden kanten een coatinglaag heeft, terwijl tentdoek een binnenkant en een buitenkant heeft (aan 1 kant gecoat).



Scan de QR-code om een video te zien over het opzetten van deze dakluifel.



Aronde luifel

De twee schuin naar voren geplaatste punten en de standaard meegeleverde stormbanden zorgen voor extra stabiliteit, zodat u onbezorgd de luifel kunt laten staan bij zwaardere weersomstandigheden. De zijkantpanelen van de luifel kunnen eenvoudig worden uitgeritst, zodat het lekker door kan waaien wanneer het warm is. Bovenaan de zijwanden zijn aan de voorzijde standaard twee stormbandvoorzieningen geïntegreerd (bij de hefdakmodellen zijn dit er vier; twee voor én twee achter). Bij de Aronde luifel leveren wij ook een tochtstrook en wielafdichting op maat. De diepte van onze luifels is 243cm, de breedte is afhankelijk van het type caravan. De Aronde luifel is verkrijgbaar in twee hoofdkleuren; donkergrijs design en lichtgrijs design. U kunt ook nog kiezen voor een accentkleur die verwerkt wordt in de afhangende strook aan de voorzijde en een strook op de zijwanden (overgang dak naar zijwand). U mag zelf kiezen of we de slikranden afneembaar maken (met klittenband) of vast aan de luifel naaien.



De ramen in de zijwanden zijn voorzien van afsluitbare klepafdichtingen die open en dicht te ritzen zijn. De klep is oprolbaar naar voren. Hier zitten twee oprolbandjes met clips gemonteerd, waarmee de klepafdichting netjes opgerold blijft zitten.



Aronde

Circum

Ventana



Aronde Voortent



Circum Voortent



Ventana Voortent



Aronde voortent
zonder voorwand



Circum voortent zonder
voorwand en zijwanden



Ventana voortent
zonder voorwand



Aronde voortent met petluifel



Circum voortent met petluifel



Ventana voortent met petluifel



Aronde voortent
met voortentluifel



Circum voortent
met voortentluifel



Ventana voortent met
petluifel én voortentluifel



Aronde voortent met petluifel
én voortentluifel



Circum voortent met
petluifel én voortentluifel



Ventana voortent met
petluifel én voortentluifel

Fortex Aronde

Het familiebedrijf Fortex werkt hoofdzakelijk op bestelling: door met de caravaneigenaar in gesprek te gaan ontstaat een voortent naar wens. De Eriba Touring-voortent is na 40 jaar ervaring gesneden koek voor de Twentse makers. Het aluminium boogframe met kliksysteem bepaalt de afstand, geholpen door het eraan vastgemaakte maatlint. Het frame opzetten is sowieso kinderwerk dankzij veren in de buizen die de delen bij elkaar houden. Het voorste boogframe heeft oogjes om de petluifel (optie) aan te bevestigen. Het achterste boogframe tegen de caravan zorgt voor meer stahoogte, een extra strook achter de tentpees voor een goede afwatering. Na het inritsen van de zijwanden plaats je de dakstangen. De grote ramen rondom hebben allemaal tentdoekverduistering aan de buitenzijde voor betere isolatie. Bij de bestelling bepaal je waar de deur komt. Echt perfect oogt de afwerking, zoals de wandafdichting met een schuimgedeelte, de tochtstrook met flap voor de opstap en het keurige stikwerk. De voorwand bestaat uit twee gedeeltes waarbij de twee puntzijramen horgaas hebben.

Specificaties
Materiaal TenCate All Season Residential (dak 260 g/m², wanden 220 g/m²)
Afmetingen (bxdxh) 555 x 243 x 300 cm **Frame** 28 mm aluminium gebogen buis
Gewicht 45 kg **Opties** petluifel, uitbouw, verandastang, extra gaasvoorwand, kuipzeil met klittenband en ledverlichting i voortent.net



Fraaie wandafdichting met
schuimgedeelte



Prijs
€ 2.173



De twee puntzijramen van de Fortex Aronde
hebben horgaas

- Plus/min**
- + Simpel frame en kwaliteit
 - + Persoonlijke noot mogelijk (kleurtje)
 - Gewicht

Beoordeling	
Opzetsnelheid	●●●●●
Opzetgemak	●●●●●
Stabiliteit	●●●●●
Materiaal	●●●●●
Afwerking	●●●●●
Wandafdichting	●●●●●
Gewicht	●●●●●

Voortent

Onze voortent is de perfecte combinatie van opzetgemak en stormvastheid. De schuin geplaatste voorwand en de boogstok zorgen voor een aerodynamische vorm. De twee schuin naar voren geplaatste punten (met ventilatiegaas en klepafdichtingen) en de standaard meegeleverde stormbanden zorgen voor extra stabiliteit.

De voortent heeft een uitritsbare voorwand en is hierdoor ook als luifel te gebruiken. De voorwand kan in twee delen worden uitgeritst, waardoor het mogelijk is om een gedeelte open te laten. Deze voorwand wordt net als de twee voorpunten schuin naar voren geplaatst voor extra stabiliteit. Door de schuine voorwand krijgt u nóg meer ruimte in uw voortent! Onze voortenten zijn in het dak 243cm diep en op de vloer wel 300cm!

Een middenstaander wordt meegeleverd voor het ondersteunen van de boog bij het afspannen van de voorwand. Gebruikt u alleen de luifel dan is deze niet nodig.

U mag zelf kiezen of we de slikranden afneembaar maken (met klittenband) of vast aan de voortent naaien.

U hebt de keus hoe de voorkantindeling gemaakt moet worden. U kunt kiezen voor 1 deur (links of rechts) en de rest ramen óf twee deuren met twee ramen (symmetrisch).



Aronde



Circum



Aronde



Ventana

Voortent met petluifel



Aronde

Een mooie én functionele aanvulling op onze voortent is de petluifel.

In de voortent zijn zowel linksvoor als rechtsvoor grote ventilatiepanelen verwerkt die ook eenvoudig met een klep met ritssluiting af te dichtten zijn. Een petluifel beschermt tegen inregenen bij de deur en biedt de mogelijkheid om te blijven ventileren bij regen, zonder dat er water in de voortent komt. De petluifel is niet diep genoeg om onder te zitten, wanneer u dit wilt dan kunt u kiezen voor onze voortentluifel.

De voortent met petluifel is een veelzijdig product. Bij ons al meer dan 15 jaar in ons assortiment en nog steeds erg gewild, door de veelzijdigheid en de moderne uitstraling. De voortent is ook zonder de petluifel te plaatsen, doordat deze afritsbaar is gemaakt. Wanneer u ook de voorwanden weglaat dan is dit model als luifel te gebruiken.

U mag bij ons kiezen uit een petluifel van 85cm of 110cm diep



Aronde



Circum



Ventana



Scan de QR-code voor een video-instructie over het opzetten van onze voortent met petluifel.

← hoge 'normale' caravan

hefdakcaravans/teardropcaravans →



Voortent met voortentluifel

Naast het vergroten van het oppervlak voor de voortent, zorgt een voortentluifel ook voor een groter gedeelte wat overdekt is. Wanneer de zon schijnt is er dus altijd meer schaduw. Daarnaast kan een voortentluifel met zijwanden ook bescherming bieden tegen de wind en regen. Zo zorg je ervoor dat er meer overdekte ruimte is in bijna alle weersomstandigheden!

Aronde

Aan de luifel zitten aan beide kanten een stormbandvoorziening, daarnaast leveren wij een extra staander met bijbehorende

stormband mee om de luifel extra te kunnen verankeren bij zwaardere weersomstandigheden.



Circum

Deze luifel wordt geleverd inclusief uitrustbare zijwanden!



Afmetingen

Onze voortentluifel heeft een diepte van 230cm (dakmaat) op de vloer blijft er +/-180cm ruimte over doordat de voorwand van de voortent +/-50cm naar voren is uitgespannen.

Wilt u een meer diepte? Kies dan voor de voortent met een petluifel én voortentluifel (doorbouwen). Hierdoor wordt de diepte 85cm vergroot (zie pag 11).



Gaaswand

Het is mogelijk om de voortentluifel uit te breiden met een gaaswand. Een voordeel van deze wand in de voortentluifel is dat je natuurlijk minder last hebt van ongedierte

(muggen, vliegen, wespen etc.). Ook biedt het meer schaduw en zorgt het ervoor dat de luifel nóg beter bestand is tegen weersinvloeden



Voortent met petluifel én voortentluifel

Deze combinatie is zeer geschikt voor seizoenkampeers of kampeers die veel leefruimte wensen. Deze combinatie heeft een petluifel van 85 cm én een luifel van 230 cm diep. Deze kunnen afzonderlijk van elkaar worden gebruikt, maar u kunt er ook voor kiezen om ze beiden te plaatsen.

Te plaatsen als:

- luifel
- voortent
- voortent met petluifel
- voortent met luifel
- voortent met petluifel én luifel!

De voortent met petluifel én voortentluifel is door middel van ritsen modulair op te bouwen. In een handomdraai maakt u van de luifel een voortent, een voortent met petluifel, een voortent met luifel of zelfs een voortent met petluifel én luifel! Bij het plaatsen van de luifel aan de petluifel wordt een extra boogstok gebruikt.

De voortentluifel heeft een diepte van 230 cm (dakmaat) en wordt geleverd met uitrustbare zijwanden.

De totaaldiëpte van de voortent met petluifel én voortentluifel is +/-558 cm.

Zowel aan de voortent als aan de petluifel en de voortentluifel zitten aan beide kanten een stormbandvoorziening. Deze hoeven niet allemaal tegelijk gebruikt te worden. Normaal gesproken is het afdoende om alleen de voorste twee te bevestigen.

Wij leveren ook een extra staander met bijbehorende stormband mee om de luifel extra te kunnen verankeren bij zwaardere weersomstandigheden.



Aronde



Circum



Ventana



Ventana

Wintertent



De Fortex Wintertent is uitermate geschikt om voor uw caravan of camper te plaatsen tijdens het winterkamperen. Door de ronde vormgeving is ophoping van sneeuw op het dak van de voortent niet mogelijk.

In de beide zijanten zit een deur en een groot ventilatiegaas met klepafdichting. Wanneer u kiest voor een oversteek van het dak aan de zijanten, zijn zowel de deuren als de ventilatiegazen te gebruiken tijdens regen of sneeuw. Aan de caravanzijde zorgen twee schuimzakken en een aandrukstang voor een goede afdichting.

De Fortex Wintertent is standaard in de hoofdkleuren lichtgrijs of donkergrijs leverbaar. Tevens is er de keuze tussen een aantal accentkleuren. Hierdoor is het mogelijk de tent aan te passen aan uw persoonlijke voorkeur.

Ook de Fortex Wintertent wordt op maat gemaakt. U kunt zelf bepalen hoe breed u de Wintertent wilt laten maken en of er een oversteek aan 1 of aan beide kanten komt. De diepte is 220cm.

Scan de QR-code om een video te zien over het opzetten van onze wintertent.



KIP Shelter kleine achtertent

Voor de Kip Shelter kunnen wij, naast de Aronde-, Ventana- en Circummodellen, ook een kleinere achtertent maken die wat hoogte en breedte betreft de grootte van de caravanrail aanhoudt. **De diepte is 220cm.**



Hefdakcaravans en bijzondere caravanmodellen

Bij hefdakcaravans, waarbij de caravanrail de vorm van de caravan volgt, gebruiken we de gehele rail om een goede aansluiting tussen voortent en caravan te maken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de Trigano, Rapido, Kip Kompakt, T@B, Eriba Feeling, Eriba Future, Eriba Eribelle en teardropcaravans.

Onze voortenten en luifels worden, door de ronde vorm, bij caravans met een aërodynamische vormgeving aan de achterzijde van de caravan +/-70 cm naar buiten gebouwd om een symmetrisch ogend geheel te krijgen. Hierdoor wordt meer leefruimte gecreëerd.

Dit zijn de vloermaten van onze voortenten en luifels van enkele hefdakcaravans

Eriba Puck	390 x 300cm
Eriba Pan/Familia	470 x 300cm
Eriba Triton/Trigano 340	510 x 300cm
Eriba Troll/Kip 37	555 x 300cm
Eriba Feeling 425/430	590 x 300cm

De vloermaten van onze voortent bij andere caravans variëren, vraag gerust of wij u een indicatie kunnen geven van de vloermaat bij uw caravan.



Voortenten voor hefdakcaravans

Onze voortenten worden ook perfect op maat gemaakt voor hefdakcaravans en bijzondere caravanmodellen zoals: Eriba Touring, Eriba Feeling, Trigano, Rapido, Kip, T@B, Dethleffs Tourist, Adria Action, Constructam, Predom, SMV en Biod. Om bij hefdakcaravans en teardropcaravans stahoogte te creëren in de voortent/luifel, wordt een boogstok geplaatst aan de caravanzijde. Deze boogstok staat van grond tot grond en door de ronde vorm wordt de voortent of luifel, aan beide zijden van de caravan, uitgebouwd. Hierdoor ontstaat een perfecte, ruime, leefruimte. De voortent of luifel wordt aan de caravan bevestigd door middel van een peesverbinding in de caravanrail. Dit is de enige verbinding die de voortent/luifel met de caravan maakt, het frame staat op zichzelf.

De aansluiting op de hefdakcaravans wordt gerealiseerd met een achterwand op maat. Boven de peesverbinding wordt een extra afdekstrook gemaakt om het afwateren op de pees te verbeteren. Hierdoor wordt het binnendringen van regenwater in de rail van de caravan zoveel mogelijk voorkomen.

Het frame bestaat uit twee of meer boogstokken en staat geheel vrij van de caravan! Hierdoor komt er minder belasting op de caravan. Het opbouwen van een voortent of luifel met een boogconstructie is eenvoudiger dan bij traditionele voortenten.

Scan de QR-code om een video te bekijken waarin een Voortent met petluifel wordt opgezet voor een hefdakcaravan.



Opties

Kuip op maat

Alle voortenten kunnen bij bestelling voorzien worden van een kuipzeil op maat. Het kuipzeil wordt met klittenband bevestigd aan de voortent. Wanneer u kiest

voor een kuipzeil dan betekent dit dat de slikranden afneembaar gemaakt worden.



Ledverlichting

Het is mogelijk om in onze voortenten en luifels een ledverlichting te verwerken. Deze ledverlichting wordt

geïntegreerd in de tunnel van de boogstok. Met behulp van een dimmer kan de ledstrip bediend worden.



Uitbouw

Om meer ruimte te creëren of een extra slaapgelegenheid, is het mogelijk een uitbouw te bestellen. Deze uitbouw is leverbaar bij elk model voortent (boogstok-principe) in ons assortiment. De Circum-, of Ventana-modellen zijn

het beste te combineren met een uitbouw, omdat de toegang tot de uitbouw bij deze modellen groter is. De uitbouw is 230 x 120 cm. Voor de uitbouw is ook een binnentent beschikbaar.




Gaaswand

Het is mogelijk om uw voortent met luifel uit te breiden met een extra gaaswand in de voortentluifel. Voordeel van deze wand in de luifel is dat je natuurlijk minder last hebt

van ongedierte (muggen, vliegen, wespen etc.). Ook biedt het meer schaduw en zorgt het ervoor dat de luifel nóg beter bestand is tegen weersinvloeden.



Fortex eigenschappen



Stevige geïntegreerde stormbanden



Stevige stalen hoekstukken op de boog



Boogstok volledig inritsbaar in de voortent



Eenvoudig spansysteem van de luifel of voortent op het frame



Kleppen en deuren makkelijk oprolbaar



Alle panelen zijn volledig uitritsbaar






Afsluitbare kleppen op de ramen



Grote ventilatie punten in alle voortenten

Kleuren

Omdat wij maatwerk leveren zijn er nog verschillende mogelijkheden om de voortent te personaliseren. U kunt de voortent of luifel bestellen in de lichtgrijze of donkergrijze hoofdkleur en u kunt langs het dak en de afhangende strook aan de voorkant een accentkleur laten aanbrengen. Het dak wordt uitgevoerd in een effen lichtgrijs dakdoek.



Standaard

Omdat wij maatwerk leveren zijn er nog verschillende mogelijkheden om de voortent te personaliseren. Naast het kiezen van de kleurencombinatie zijn er nog een aantal onderdelen aan uw voortent/luifel waarbij u kunt kiezen voor de optie die het beste past bij u en uw manier van kamperen. Deze keuzes zijn bij onze prijzen inbegrepen.

Zo kunt u bij de Fortex voortenten kiezen hoe de voorkantindeling gemaakt moet worden. U kunt kiezen voor 1 deur (links of rechts) en de rest ramen of twee deuren met twee ramen (symmetrisch).

De voorkant in onze voortenten wordt standaard in twee delen uitritsbaar gemaakt. Ook i.c.m. met een eventuele afritsbare petluifel of luifel is de voortent altijd terug te bouwen tot een luifel.

Wat de slikranden betreft heeft u de keuze uit

- 1 vastgenaaide naar binnen liggende slikranden
- 2 afneembare naar binnen liggende slikranden.

De afneembare slikranden worden bevestigd met klittenband. Een voordeel hiervan is dat het schoonmaken makkelijker wordt. Een ander voordeel is dat u ook kunt kiezen om ze niet te plaatsen (bijv. als het heel warm is). U hoeft dan helemaal geen slikranden schoon te maken! Bij de klittenbandverbinding moet u wel goed opletten dat er geen dor gras of ander vuil tussen komt.

Een tochtstrook en wiel flap worden standaard, op maat gemaakt, bijgeleverd. De manier waarop de wielafdichting wordt gemaakt is afhankelijk van de bevestigingsmogelijkheid op de caravan. Dit kan bijv. een rechte rail boven het wiel zijn, een ronde rail of drukknopen.

Bij het maken van de tochtstrook kunnen we ook rekening houden met een eventueel aanwezige verlaagde instap of uittretrap.

All Season Residential

TENCATE
OUTDOOR FABRICS

Al onze voortenten en luifels worden uitgevoerd met TenCate All Season Residential tentdoek. Het dak wordt uitgevoerd in een extra brede topkwaliteit met drie lagen coating en print aan binnenzijde (260 gr/m²). Voor de wanden hebben wij gekozen voor een licht en sterk, eenlaags gecoat doek met pva-vezel. Ideaal voor wanden van hoogwaardige voortenten en familietenten (220gr/m²). TenCate All Season Residential™ is de topkwaliteit in gecoat tentdoek. Uitermate geschikt voor voortenten die intensief worden gebruikt en

gedurende het gehele zomerseizoen buiten staan. TenCate All Season Residential™ heeft een unieke mix van polyester en pva (polyvinylalcohol). De polyester zorgt voor sterkte en duurzaamheid. De pva-vezel neemt net als katoen vocht op en vertraagt daardoor condensvorming. Tenten/voortenten gemaakt van TenCate All Season Residential™ hebben daarmee een aangenaam binnenklimaat. De microporeuze acrylaatcoating maakt het doek waterdicht, weerbestendig, duurzaam en eenvoudig reinigbaar.



Aluminium 28mm Powergrip frame

Een stevig 28 x 1,5mm buis wordt gebruikt voor de boogstokken om een stevige constructie te krijgen. De dakstangen worden gemaakt van een 28 x 1 mm buis om het frame lichter te maken. De verbinding van dakstang naar boogstok wordt gemaakt met een stalen hoekstuk. Deze hoekstukken zijn niet alleen erg stevig maar ook stabiel en minder gevoelig voor schade dan klemverbindingen.



PIPER
... wir zeigen Lösungen



Tochtstrook en wiel flap

Stormbanden

Bij al onze modellen worden de stormbandvoorzieningen geïntegreerd in het doek. Wij leveren hierbij uiteraard de benodigde stormbanden. Daarnaast krijgt u van ons ook een set stormharingen en afspanrubbers.



Tentharingen

Wij leveren bij al onze modellen een set tentharingen waarbij u kunt kiezen tussen kunststofharingen of rotspennen. Het is afhankelijk van de ondergrond welk soort tentharing het meest geschikt is om te gebruiken; voor de zand-/kleigrond kunststofharingen, voor harde ondergronden rotspennen.



Bevestiging van de dakstang aan de caravan

Voor een optimale bevestiging van de dakstang aan de caravan leveren wij een set Isabella Fix On II, deze blokjes zijn ontworpen voor een flexibele en optimale positie van de dakliggers.

Bij hef dakcaravans is dit niet aan de orde; het systeem met de extra boogstok aan de caravanzijde staat op zichzelf, de enige verbinding tussen voortent/luifel en de caravan is de pees-railverbinding.



Gaaswanden uitdraailuifels

Gaaswanden uitdraailuifels (Fiamma, Thule, Omnistor)

Voor caravans en campers maken wij gaaswanden op maat. Deze geven niet alleen schaduw maar maakt de luifel ook veel meer bestand tegen wind. Een stevige kwaliteitsgaas en PVC zorgen voor meer trekkracht naar de grond, waardoor de kans dat de luifel door de wind omhoog wordt geblazen verkleind wordt. Wil je nog meer stevigheid? Dan kunnen we ook nog twee stormbanden integreren

in het doek. Is het wenselijk om de gaaswand schuin naar voren uit te spannen, dan kunnen we de wand hoger maken zodat deze ook dan aansluit naar de grond. Zijwanden kunnen ook op maat gemaakt worden voor uitdraailuifels, ongeacht de hoogte van camper of caravan. Wij maken de bovenzijde aansluitend op de stang die bij de uitdraailuifel hoort (niet inclusief) bijvoorbeeld met een pees of tunnel.



Fortex maakt iedere voortent en luifel uniek sinds 1976!



Fortex Voortenten
Poolmansweg 130
7545 LV Enschede



053 - 43 152 32



info@voortent.net



www.voortent.net

Openingstijden

maandag	9:00 - 17:00 uur
dinsdag	9:00 - 17:00 uur
woensdag	9:00 - 17:00 uur
donderdag	9:00 - 17:00 uur
vrijdag	9:00 - 17:00 uur
zaterdag	9:00 - 13:00 uur
zondag	gesloten

Naast het maken van onze voortenten en luifels op maat, zijn wij ook gespecialiseerd in het maken van verandazeilen en voeren wij voortentreparaties uit (ook voor andere merken).

Soms wijken onze openingstijden af van bovenstaande tijden bijv. wanneer wij op een beurs staan of als we vakantie vieren. Kijk bij de agenda op onze website om te zien of er actuele wijzigingen zijn in de openingstijden.



scan om onze website te bekijken