

Fortex Aronde *versus* Unico Genua

Boogstok voortenten zijn onder een bepaalde groep gebruikers erg populair omdat ze een mooie vorm hebben en omdat ze super stormvast zijn, terwijl er geen scheerlijn aan te pas komt. Tentfabrikant Bax uit Bergeijk introduceerde in 2003 de boogstok voortent, niet lang daarna gevolgd door Fortex uit Enschede. We laten de overeenkomsten en verschillen zien. Make up your mind!

TEKST EN FOTOGRAFIE RUUD WENTING M.M.V. VAN EIJK CARAVANS HAPERT, CAMPING TERSPEGELT, EERSEL



Ogenscheinlijk lijken de Fortex Aronde en de Unico Genua 280 erg veel op elkaar, in detail zijn er verschillen. De belangrijkste staan hier op een rij:

- De Aronde heeft bij omloopmaat 950 cm standaard vijf dakliggers (drie is ook mogelijk). De Genua heeft drie dakliggers (vanaf omloop 975 cm voor vijf)
- Bij de Aronde vervalt de petluifel bij het plaatsen van een extra luifel (geen extra boogstok nodig). Bij de Genua rits je de extra luifel áán de petluifel
- De Aronde heeft stalen verbindingen voor de dakliggers die over de boogstok schuiven. De Genua heeft aluminium/stalen verbindingen die je kunt fixeren
- Bij de Genua is elke afspanpunt driehoek versterkt. Bij de Aronde is het doek bij de afspanpunten rondom dikker
- Het dakdoek van de Aronde is van Ten Cate Touring (240 gr/m²) met een metallic coating voor reflecterende eigenschappen. Het dakdoek van de Genua is van Ten Cate Residential (260 gr/m²).
- Dit doek neemt iets meer condensvocht op. Fortex levert op aanvraag ook Ten Cate Residential
- De Aronde heeft een ingenaaide stormbandbevestiging. De Genua heeft sjsorbanden rondom, zonder stormband.
- Prijs geteste uitvoering Fortex Aronde € 2.109 Unico Genua € 2.379

Fortex Aronde

De meeste voortentfabrikanten produceren voortenten met een stapsgewijze omloopmaat. Fortex uit Enschede maakt elke voortent apart op maat door de exacte omloopmaat van de caravan te hanteren. Een van de modellen die je voor je caravan kunt laten maken is de Fortex Aronde, een veelzijdige voortent met boogstokken en een petluifel. Vooral voor wie langer op dezelfde plaats staat, biedt de Aronde veel gebruiksmogelijkheden als luifel en als voortent in voorjaar, zomer en najaar.

De voortent bestaat uit twee voorgebogen, aluminium boogstokken die aan elkaar vastzitten met een elastiek. Met behulp van een spanband zet je de in hoogte/lenge verstelbare boogstokken precies op maat, zodat je ze in de sleuven van de voortent kunt ritsen. Die sleuven zorgen ervoor dat frame en doek altijd op de goede plaats zitten. Aan

de boogstokken zitten stalen verbindingen waarin de vijf dakliggers en de vijf framedelen voor de petluifel worden bevestigd. Vervolgens rits je de zij- en voorwanden erin en span je rondom af met de Champion-elastieken. De hoeken span je af met korte sjoorbandjes. Scheerlijnen heeft de voortent niet, wel een stormafspanning. Opzetten gaat redelijk snel, maar het is

handiger en gaat sneller als twee personen dat doen.

GEbruik
Combi duidt bij de Aronde op het veelzijdige gebruik. De tent is niet alleen als voortent te gebruiken, maar ook als luifel als je de petluifel, de zijwanden en de tweedelige voorwand weglaat. Aan de luifel die overblijft kun je weer een extra luifel (optie) ritsen. Het geteste model heeft twee deuren in de voorwand – zodat je naar wens de in- en de uitgang kunt aanbrengen – en in beide hoeken grote, afsluitbare ventilatiedriehoeken met gaas. De grote folieramen hebben aan de buitenkant blinderende als optie. Fortex heeft nog een bijzondere optie: de ingeritste led-verlichting met dimfunctie



Optie: inritsbare led-verlichting met afstandsbediening

en afstandsbediening. Met een uitbouw schep je extra ruimte. De zijkanten lopen breed uit en dat komt ten goede aan de vloeroppervlakte en leefruimte.

MATERIAAL
Tochtstrip, wielkaststrook, slik- en spatranden zijn van versterkt pvc. Het dakdoek en de wanden zijn van Ten Cate Touring met een metallic coating. De framedelen zijn van aluminium. Fortex gebruikt FixOn-bevestigingsblokken van Isabella, evenals afspanelastieken van datzelfde Deense kwaliteitsmerk. Alle naden hebben een witte bies met een bescherm laag tegen vuil. Een ingenaaide stormband met een flexibele afspanning houdt de voortent aan de grond bij harde windvlagen. •

Stormband met stevige haring en rubber elastiek voor schokabsorbering



PRIMEUR!

Omloopmaat op de centimeter nauwkeurig

Plus/min

- + stevige constructie
- + hoge slik- en spat-randen
- + reflecterende coating
- + omloopmaat op centimeter nauwkeurig
- + alleen opzetten is te doen, met 2 personen handiger

Specificaties (volgens opgave fabrikant)

Fortex Aronde	afmetingen
Diepte	243/300 cm (dak/vloer), petluifel 70 cm
Gewicht	37 kg (bij omloopmaat 950 cm)
Materiaal dak	Ten Cate Touring
Materiaal wanden	Ten Cate Touring
Frame	aluminium
Omloopmaat	700 tot 1.100 cm
Kleur	antraciet/grijs met keuze uit 10 kleuraccenten
Haringen	staal en kunststof
Accessoires optioneel	gordijnen, extra luifel, uitbouw, binnentent, verandastang, dubbele slikrand
Optie	ook leverbaar in Ten Cate Residential-doek en verschillende diepte
Prijs geteste uitvoering	€ 2.109
exclusief led-verlichting	€ 1.889
Leverancier	Fortex www.fortexcaravanvoortenten.nl

Opzetten, een
simpele klus



Plus/min

- + afneembare slikranden
- + stevige constructie
- + gladde naden
- + snelle opzetter
- petluifel niet afritsbaar

PRIMEUR!

Unico Genua 280

Unico maakte in 2003 de eerste voortenten met een boogstokluifel. Het bedrijf is nog steeds overtuigd van de voordelen: opzetgemak, stormvast en ... geen scheerlijnen nodig. De Unico Genua 280 is het meest verkochte model dat wordt gebruikt als seizoenstent én als reistent.

Het opzetten van de Genua is een eenvoudig klusje dat al helemaal simpel wordt als je vooraf de opzetinstructie op video bekijkt. In het kort: tochtstrook en wielkastflap bevestigen en de tentpees van het dak door de tentrail van de caravan schuiven. Vervolgens de hoekpunten vastzetten. Dan rits je de eerste boogstok in de tentsleuf en zet die vast met een spanband. Dat voorkomt dat de wind grip krijgt op de tent. Tegelijkertijd heb je je handen vrij om de drie dakliggers en de tweede boogstok te monteren, samen met de framedelen voor de petluifel. Zet het frame strak met de snelspanners en span rondom af met de sjobandjes. Klaar in een half uur.

GEBRUIK
De petluifel meet een oversteek van 100 cm in de nok tot 80 cm aan onderzijde. Wind wordt daardoor gemakkelijker afgevoerd, aldus de fabrikant. Grote folieramen rondom zorgen voor veel lichtinval. De voorwand heeft twee deuren en zowel links als rechts zit een afsluitbare ventilatiedriehoek met gaas. Zo kan je ook met regen optimaal ventileren. Door de petluifel blijven de ingang en de vensters vrij van regen. Uniek is de afneembare slikrand die met klittenband vastzit aan de voortent, erg handig met schoonmaken. De folieramen zijn standaard voorzien van blindering aan de binnenzijde. De schuine tochtstrook aan de caravanwand heeft een rits om de toe-

gang tot het serviceluis gemakkelijker te maken.

MATERIAAL
Unico kiest voor sjobanden op alle afspanpunten bij de naden. Hoe minder beweging, des te beter het is, luidt de filosofie. Die afspanpunten zijn allemaal driehoek versterkt. Grote krachten kunnen ze nu weerstaan. Het dakdoek is van Ten Cate All Season Residential, de wanden eveneens. Een gedrukte print op het doek van de wanden zorgt voor een chique uitstraling. De naden aan de onderkant van de folieramen en bij de spatrand zijn hoogfrequent gelast. Deze manier van lassen zorgt voor een gladde overgang en vuil blijft niet achter de naden zitten. Dat voorkomt zwarte strepen op het doek. De boogstokken zijn in hoogte verstelbaar, de voortent is nu ook op ongelijk terrein strak op te zetten. •



Verstelbare
boogstokken
met IsaFix snel-
spanners



Handig:
afneembare
slikranden!

Specificaties (volgens opgave fabrikant)

Unico Genua 280	afmetingen
Diepte	230/280 cm (dak/vloer), petluifel 100/80 cm
Gewicht	35 kg (bij omloopmaat 950 cm)
Materiaal dak	Ten Cate Residential
Materiaal wanden	Ten Cate Design
Frame	aluminium
Omloopmaat	800 tot 1.075 cm
Kleur	grijs/antraciet (of grijs/blauw, champagne/zwart)
Haringen	staal
Accessoires optioneel	gordijnen, extra luifel (met zijwanden), uitbouw (met binnentent), verandastang ook leverbaar in 320 cm diepte
Optie	geteste uitvoering € 2.379
Prijs	Unico
Leverancier	i www.unicovoortenten.nl