

Fortex maakt iedere voortent uniek!



Fortex maakt degelijke voortenten en luifels voor alle merken en typen (hefdak)caravans. Deze voortenten worden op maat gemaakt, u kunt zelf de kleurcombinatie bepalen. Zodat u jarenlang plezier heeft van uw eigen unieke voortent.



Fortex Voortenten

2

Fortex Caravanvoortenten is een familiebedrijf en maakt sinds 1976 op maat gemaakte voortenten voor alle caravans. Ook voor hefdakcaravans zijn wij vanaf 1986 vooruitstrevend met onze ontwerpen. Wij zijn een geheel Nederlands bedrijf en alle activiteiten worden vanuit onze locatie in Enschede gedaan van ontwerp, tot de aftersales. Dit betekent korte lijnen en snelle service.

Vanaf 2003 hebben wij een nieuw ontwerp voortent op de markt gebracht de "Fortex Aronde". Wij hebben op dit moment een gehele lijn van Aronde modellen in ons assortiment. Deze voortenten zijn niet alleen uniek van vorm maar zijn ook van zeer hoogwaardige kwaliteit. Standaard worden de Aronde voortenten geleverd met een 28mm aluminium frame. Wij geven maar liefst twee jaar garantie op al onze voortenten, dit is inclusief de ritsen.

Wanneer u speciale wensen heeft ter behoeve van kleuren en uitvoeringen bent u bij ons aan het juiste adres. Wij maken een perfect passende voortent voor elke caravan. Hierbij houden wij rekening met de rondingen en schuinten van uw caravan. Want Fortex maakt uw voortent uniek!

Inhoud

Voorwoord	2
Inhoudsopgave	2
Verschillende modellen & meer	3

Hefdakcaravans

Aronde luifel	4
Aronde voortent	5
Aronde tent met petluifel	6
Aronde Combi	7

Caravans

Aronde Universeel	8
Aronde Luifel	9
Aronde Tent	10
Aronde Tent met petluifel	11
Aronde Permanente	12
Aronde eigenschappen	13
Opties	14
Opties	15
Kleurcombinaties	16

Verschillende modellen & meer

Kip Compact 300

Voor de Kip Kompakt 300 hebben wij een speciaal model voor de achterkant van de caravan. Deze voortent is makkelijk en snel op te bouwen door middel van twee aluminium boogstangen en twee tussenliggers. In de zijwanden van deze achtertent zijn ingangen gemaakt. Eventueel is er ook een grotere variant beschikbaar, prijzen en verdere informatie hiervoor op aanvraag.

Teardrop Caravans

Voor de zogenaamde Teardrop Caravans kunnen wij ook verschillende Aronde modellen maken. Zowel de luifel als tent en ook een tent met petluifel zijn mogelijk. Wij kunnen hiervoor een ruime voortent maken van 4,5 bij 3 meter.

De voortent wordt door middel van de achterwand om de caravan gespannen. Een achterboogstok bouwt de tent omhoog en bouwt de tent uit. Vanuit de achterboogstok wordt de tent verder opgebouwd.

Het Fortex Windscherm

Het Fortex windscherm is 4,5 meter lang en heeft een hoogte van 1,4 meter. Het scherm bestaat uit drie delen die elk voorzien zijn van ramen. De onderbaan is 40 centimeter hoog, dit om te voorkomen dat het raamfolie vies wordt door opspattend vuil. Het Fortex windscherm wordt gemaakt van donker grijs PVC doek en een sterk 0.3 millimeter dik raamfolie. Het frame is van 28 millimeter aluminium en eventueel voorzien van het Powergrip spansysteem. De staanders zijn verstelbaar en het onderste gedeelte van de staander wordt 30cm in de grond geplaatst. Het scherm is dan ook zonder scheerlijnen op te zetten. Aan de bovenzijde van elk deel is een nokligger geplaatst.



Aronde Luifel



Aronde Luifel voor hefdakcaravans

De Aronde luifel is ontwikkeld voor alle merken hefdakcaravans. Het frame van deze luifel is opgebouwd uit twee aluminium ronde boogstokken, die onderling met elkaar in verbinding staan door middel van drie dakliggers. De verbindingen tussen de boogstokken en dakstangen worden gemaakt met stalen hoeken, hierdoor ontstaat er een stevig geheel.

Aan de caravanzijde is de luifel omhoog gebouwd door middel van een ronde boogstok. Deze boogstok staat op zichzelf en wordt niet aan de caravan bevestigd. Hierdoor ontstaat er stahoogte, maar ook wint u aan beide zijden meer vloeroppervlakte, ongeveer 150 centimeter in vergelijking tot traditionele luifels.

De enige verbinding met de caravan is het koord van de achterwand. Deze wordt in de rail van de caravan bevestigd.

De vier standaard meegeleverde stormbanden zorgen ervoor dat de luifel ook bij veel wind netjes op zijn plaats blijft.

De Aronde luifel is leverbaar in twee verschillende kleurindelingen: de standaard en de luxe uitvoering.

Eigenschappen Aronde luifel

- > Eenvoudig op te zetten
- > Stormvast
- > Licht in gewicht
- > Geïntegreerde stormbanden
- > Uitritsbare zijkanten
- > Snel af te spannen
- > 250 centimeter



Aronde Voortent

Aronde Voortent voor hefdakcaravans

De Aronde Voortent wordt geleverd met inritsbare voorwand. Deze wordt 50 centimeter schuin naar voren afgespannen, waardoor er een diepte ontstaat van 300 centimeter.

Ook voor de Aronde tent geldt, dat het frame niet aan de caravan wordt vastgemaakt. Het frame staat op zichzelf. Wel wordt de tent met koord in de rail van de caravan bevestigd.

Voor een juiste afdichting is er een extra strook over het koord bevestigd die bovenop de rail van de caravan ligt, zodat lekkage op de rail wordt verminderd. Om voor de Eriba Touring modellen een goed tochtvrije afdichting te creëren, wordt gebruik gemaakt van verticale schuimzakken.

De Aronde voortent is ook leverbaar met extra dakluifel van 200 centimeter diep of een dakluifel met zijwanden. Beiden worden met ritsvoorziening aan de tent bevestigd en de dakstangen van de tent worden door middel van stalen hoeken doorgebouwd richting de luifel.

Eigenschappen Aronde Tent:

- > Eenvoudig op te zetten
- > Stormvast
- > Licht in gewicht
- > Geïntegreerde stormbanden
- > Uitritsbare zijkanten
- > Uitritsbare voorkant
- > Snel af te spannen
- > 300 centimeter diep
- > Aluminium Powergrip Frame



Aronde Tent met Petluifel



Aronde Tent met Petluifel voor hefdakcaravans

De Aronde tent met petluifel heeft een frame dat bestaat uit drie boogstokken en dakliggers.

De petluifel van 60 centimeter biedt naast een fraai aanzicht, meer bescherming tegen het naar binnen regenen door de deuropening.

Tevens ontstaat er door de petluifel de mogelijkheid meer ventilatie te plaatsen in de schuine voorpunt, deze wordt bij deze tent geheel in gaas uitgevoerd. Een aan de buitenzijde geplaatste klepafdichting zorgt ervoor dat de ventilatie ook afgesloten kan worden.

De Aronde tent met petluifel is ook uit te breiden met een extra luifel, met of zonder zijpanelen. De petluifel wordt hierbij afritsbaar gemaakt en de extra luifel kunt u dan aan dezelfde rits bevestigingen.

Eigenschappen Aronde Tent met Petluifel

- > Eenvoudig op te zetten
- > Stormvast
- > Licht in gewicht
- > Geïntegreerde stormbanden
- > Uitritsbare zijpanelen
- > Uitritsbare voorkant
- > Snel af te spannen
- > 300 centimeter diep
- > Aluminium powergrip frame
- > Veel ventilatie mogelijkheden

Aronde Combi

Aronde Combi

De Aronde Combi is de meest veelzijdige voortent op de markt. Deze tent past zich aan uw wensen aan. U kunt dit model gebruiken als luifel met zijkanten, als voortent, als voortent met petluifel en een tent met een twee meter diepe luifel inclusief zijwanden.

De petluifel en de extra luifel zijn door middel van een stevige rits aan de tent te bevestigen. Het frame wordt door middel van stalen hoekverbindingen doorgebouwd.

Dit model is zowel voor de normale caravans als voor de hefdakcaravans mogelijk.

Eigenschappen Aronde Combi

- > Heel veelzijdig
- > Eenvoudig op te zetten
- > Stormvast
- > Geïntegreerde stormbanden
- > Uitritsbare zijkanten
- > Uitritsbare voorkant
- > Af te ritsen luifel
- > Af te ritsen petluifel
- > Snel af te spannen
- > 450 centimeter diep
- > Aluminium powergrip frame

Eventuele extra's:

- > Kleppen over de ramen
- > Dubbel slikrand
- > Uitbouw



Aronde Universeel



Aronde Universeel

De Aronde universeel is een deeltent die op maat te bestellen is. Standaard zijn de zijwanden en de voorwand uitritsbaar. Twee grote zijluifels zorgen ervoor dat de inloop ook bij slecht weer droog blijft. Aan de achterzijde bieden twee schuimafdichtingen een tochtvrije afsluiting.

Aan weerszijden zijn grote ventilatiepunten geplaatst, die bij slecht weer ook af te sluiten zijn met een stoffen klep. Een 28mm aluminium frame met powergrip en twee geïntegreerde stormbanden zijn standaard.

Deze voortent is ook leverbaar voor ieder model camper. Als uw camper is voorzien van een uitdraailuifel, kan deze voortent in de rail van de uitdraailuifel worden gemonteerd, er zijn dan geen extra bevestigingspunten nodig.

Door de vormgeving van de tent (rond aflopend) is deze uitermate geschikt als wintertent. Niet alleen de grootte, maar ook de kleurcombinatie is zelf te bepalen.

Wij hebben twee standaard maten; een Universeel Wintertent van 1,2 meter bij 2 meter en een Aronde Universeel van 3,8 meter bij 2,2 meter.

Eigenschappen Aronde Universeel

- > Eenvoudig op te zetten
- > Stormvast
- > Licht in gewicht
- > Geïntegreerde stormbanden
- > Uitritsbare zijkanten
- > Snel af te spannen
- > Aluminium frame
- > Frame met powergrips

Eventuele extra's:

- > Kleppen over de ramen

Aronde Luifel

Aronde Luifel

De Aronde luifel kan gemaakt worden voor caravans tot 10,5 meter omloop. Het frame van de Aronde luifel is opgebouwd met een 28mm aluminium boogstok en drie dakstangen.

Om het opzetten snel en makkelijk te laten verlopen, zijn de stangen van de boogstok met elastiek aan elkaar vast gemonteerd. Uitzoeken van stangen behoort nu tot het verleden. De middenstaander is door het gebruik van de boogstok ook overbodig geworden.

Standaard bij deze luifel is een frame met powergrip systeem, twee geïntegreerde stormbanden en tocht- en wielafdichting voor de caravan.

De twee zijwanden zijn rond uitritsbaar en kunnen bij het opbouwen en het gebruik gemakkelijk worden uitgeritst.

Deze luifel is standaard 2,5 meter diep.

Eigenschappen Aronde Luifel

- > Eenvoudig op te zetten
- > Stormvast
- > Licht in gewicht
- > Geïntegreerde stormbanden
- > Uitritsbare zijkanten
- > Snel af te spannen
- > 250 centimeter diep
- > Aluminium frame
- > Frame met powergrips

Eventuele extra's:

- > Kleppen over de ramen
- > Luxe kleurindeling



Aronde Tent



Aronde Tent

De Aronde tent heeft een gelijke opbouw als de Aronde luifel, alleen dan met inritsbare voorwand. De voorwand kan in twee delen worden ingeritst, dit geeft u ook de mogelijkheid om een gedeelte te plaatsen.

Voor extra ondersteuning of bij storm wordt bij de voortent een aankoppelbare middenstaander geleverd, deze kan bij gebruik als luifel natuurlijk weer worden weggelaten.

Doordat de voorwand schuin naar voren geplaatst is, komt de diepte uit op 3 meter.

De Aronde tent is uit te breiden met een extra luifel van 2 meter diep of een extra luifel met zijkanten.

Eigenschappen Aronde Tent

- > Eenvoudig op te zetten
- > Stormvast
- > Licht in gewicht
- > Geïntegreerde stormbanden
- > Uitritsbare zijkanten
- > Uitritsbare voorkant
- > Snel af te spannen
- > 300 centimeter diep
- > Aluminium powergrip frame

Eventuele extra's:

- > Kleppen over de ramen
- > Gordijnen
- > Uitbouw
- > Extra luifel
- > Dubbel slikrand
- > Extra stangenset
- > Luxe kleurindeling

Aronde Tent met petluifel

Aronde Tent met Petluifel

De Aronde tent met Petluifel wordt nu uitgebreid met een tweede boogstok. Deze zogenaamde petluifel biedt naast een fraai aanzicht ook meer bescherming tegen inregenen van de ingang en creëert meer ventilatiemogelijkheden in de twee voorpunten.

De dakstangen van de tent worden doorgebouwd richting de petluifel en met een klem bevestigd aan de petluifel boogstok.

Ook de Aronde tent met petluifel is uit te breiden met een extra luifel of een extra luifel met zijpanelen.

De petluifel wordt hierbij afritsbaar gemaakt en de extra luifel kunt u dan aan dezelfde rits bevestigen.

Eigenschappen Aronde Tent met Petluifel

- > Eenvoudig op te zetten
- > Stormvast
- > Licht in gewicht
- > Geïntegreerde stormbanden
- > Uitritsbare zijpanelen
- > Uitritsbare voorkant
- > Snel af te spannen
- > 300 centimeter diep
- > Aluminium powergrip frame

Eventuele extra's:

- > Kleppen over de ramen
- > Gordijnen
- > Uitbouw
- > Extra luifel
- > Dubbel sliksrand
- > Extra stangenset
- > Luxe kleurindeling



Aronde Permanente



Aronde Permanente

Deze revolutionaire voortent is bedoeld voor de seizoen kampeerder. De vorm van de tent wordt mogelijk gemaakt door een speciaal gebogen 28mm aluminium frame, dat licht is in gewicht, maar erg sterk.

Alle delen aan deze tent hebben een ronde vorm, niet alleen de tentdelen zelf maar ook de petluifel. Het grote voordeel van deze ronde vorm is dat het water beter afloopt en minder gevoelig is voor de wind.

Alle raamdelen zijn uitritsbaar en ook te gebruiken als veranda. Deze tent is te bestellen in verschillende kleurcombinaties.

Eigenschappen Aronde Permanente

- > Stormvast
- > Geïntegreerde stormbanden
- > Uitritsbare zijpanelen
- > Uitritsbare voorkant
- > 400 centimeter diep
- > Aluminium powergrip frame 28 mm
- > Gordijnen inclusief
- > Panorama uitzicht

Eventuele extra's:

- > Kleppen over de ramen
- > Dubbel sliksrand
- > Extra stangenset



Aronde eigenschappen

Frame met powergrip

Alle Aronde modellen zijn voorzien van een 28mm aluminium frame met powergrip systeem. Met dit systeem wordt het makkelijker om spanning op het frame te zetten.



Geïntegreerde stormband

Een losse stormband is voor de Aronde verleden tijd, tegenwoordig wordt de Aronde voorzien van demonteerbare stormbanden, deze zijn in het dak geïntegreerd. Standaard worden er twee stormbanden in de tent verwerkt. In een tent voor hefdakcaravans worden vier geïntegreerde stormbanden verwerkt.



Gegalvaniseerd staal

Alle hoekverbindingen van het frame zijn van gegalvaniseerd staal, deze zitten bevestigd op de boogstok. De boogstok bestaat uit verschillende delen, maar is met elastiek aan elkaar verbonden. Het uitzoeken van stokken is bij de Aronde niet meer nodig.



13

Ventilatie

Ventilatie is in een voortent belangrijk. Onze Aronde voortenten zijn standaard voorzien van ventilatiegaas. Bij de tent met petluifel wordt de schuine punt geheel voorzien van gaas. De Aronde tent heeft geen bescherming tegen regen in tegenstelling tot de Aronde tent met petluifel, hierbij wordt de driehoekige voorpunt opgedeeld in een gedeelte gaas en een gedeelte raam. Over het gazen gedeelte wordt een openstaande klep bevestigd die water buiten houdt tijdens regen.





LED verlichting in de voortent

Deze LED strip bevindt zich in tunnel van de boogstok bij de voorwand van de voortent. Deze LED strip wordt aangestuurd met een afstandsbediening waarmee deze LED's in 20 stappen te dimmen zijn en uiteraard ook aan en uit te schakelen. Aan beide zijden van de LED strip zit een rits gemonteerd waarmee de LED strip makkelijk te demonteren is wanneer de tent opgevouwen dient te worden. De LED strip werkt op 12V en kan door middel van een kleine omvormer in het stopcontact gestoken worden.



14

Kleppen over de ramen

Wanneer u de ramen van de tent wilt verduisteren is het mogelijk kleppen over de ramen bij te bestellen. Elk raam wordt dan voorzien van een stoffen klep die door middel van een rits dicht te maken is.



Luxe kleurindeling

Wilt u uw gekozen kleur ook in de voor en zijwanden verwerkt hebben? Dan kunt u kiezen voor de luxe kleurindeling. De standaard uitvoering heeft de gekozen kleur alleen in de ronde strook aan de voorkant en een strook boven de zijwanden.

Uitbouw

Om meer ruimte of een slaapplek te creëren kan de Aronde tent worden uitgebreid met een uitbouw, deze heeft een afmeting van 2.5 meter bij 1.2 meter

De uitbouw wordt met rits voorziening aan de tent bevestigd.



Binnentent

Als de uitbouw wordt gebruikt om te slapen kan hier een aparte binnentent bij besteld worden.

Wilt u een slaapplek creëren in de voortent, dan is er ook een binnentent leverbaar die in de tent gehangen kan worden



Dubbele slikrand

Om de tent aan de onderzijde nog beter af te sluiten, bieden wij u de mogelijkheid een dubbele slikrand te bestellen

Standaard wordt de slikrand naar binnen toe gelegd, bij de dubbele uitvoering ligt er ook een slikrand naar buiten.




15

Extra stangenset

Om bij warm weer extra te kunnen ventileren is het frame uit te bereiden met een extra stangenset. Hierbij wordt de mogelijkheid gecreëerd om een gedeelte van de voorkant over een stang terug te vouwen, Deze extra stangenset bestaat uit een extra ondersteuning en een horizontale stang.





Een ruime keuze uit kleuren

Onze voortenten worden vervaardigd uit All Season materiaal van Ten Cate. Wij maken onze voortenten in verschillende kleurcombinaties.

Onze onderbanen worden altijd vervaardigd in donker grijs PVC. Dit om het schoonmaken te vergemakkelijken. De donker grijze kleur wordt ook in de voorwand en zijwanden verwerkt om een mooi geheel te vormen.

Hiernaast staan de kleurcombinaties waarin onze voortenten leverbaar zijn. De basiskleuren zijn zilver, licht grijs of beige. Daarnaast heeft u de keuze uit de kleuren: lagune blauw, donker blauw, licht blauw, kers rood, donker rood, terracotta, geel en oranje.

Heeft u een andere combinatie in gedachten dan kunt u dit bij ons opvragen.

Fortex maakt iedere voortent uniek!



Haaksbergerstraat 361 - 363
7545 GK Enschede

Telefoon: 053 431 52 32
Fax: 053 431 77 52
E-mail: info@voortent.net

Internet: www.fortexcaravanvoortenten.nl

Openingstijden:	Maandag - Vrijdag	13.00 - 18.00 uur
	Zaterdag	10.00 - 13.00 uur

Uw Fortex Dealer: