




Protocol Geneesmiddelen- verstrekking

Peuteropvang Losser
Reekersgaarden 24
7582 JB Losser

Telefoon 06-83095182/06-20746545
E-mail: info@kinderopvang-losser.nl

LRKP-nummer Peuteropvang Calimero: 193513031

Opgesteld door:	Paraaf	Ingangsdatum	Versie
Caren Elshoff		Januari 2018	2

Inhoud

1. Inleiding	3
2. Medicatie	3
2.1 Medicijnen op doktersvoorschrift	3
2.2 Registratie toepassing medicatie	3
2.3 Paracetamol	3
2.4 Zelfzorgmiddelen	4
3. Toediening, handeling en opslag	4
3.1 Aandachtspunten	4
3.2 Medisch handelen	4
4. Calamiteiten	5

1. Inleiding

Het kan voorkomen dat een kind op doktersvoorschrift medicatie gebruikt. Peuteropvang Calimero hanteert hierin enkele richtlijnen, zodat dit op verantwoorde wijze toegepast kan worden. Alle medewerkers van Peuteropvang Calimero hebben een kinder EHBO-certificaat, maar zijn niet gecertificeerd in medische handelingen.

2. Medicatie

2.1 Medicijnen op doktersvoorschrift

Geneesmiddelen worden daar waar mogelijk door ouders zelf toegediend. Als dit niet mogelijk is, kan een geneesmiddel tijdens opvanguren door een pedagogisch medewerker worden toegediend. Indien een kind op doktersvoorschrift medicijnen gebruikt en deze dienen ten tijde van de opvang gebruikt te worden, zijn er een aantal richtlijnen die Peuteropvang Calimero hanteert:

- Neem de medicijnen (in de originele verpakking) mee
- Bespreek de toedieningsinstructie met de pedagogisch medewerker.
- Ouder vult samen met de pedagogisch medewerker de Medicijnverklaring in (zie bijlage).
- Geneesmiddelen worden nooit voor het eerst toegediend op de peuteropvang. Dit moet thuis al een keer gebeurd zijn. Dit in verband met allergische reacties of andere reacties van het kind op de medicatie.

Medewerker checkt onderstaande punten t.a.v. de medicatie:

- Het geneesmiddel zit in de verpakking met originele bijsluiter
- Verpakking is voorzien van sticker met doktersvoorschrift van toediening.
- Het geneesmiddel is voorgeschreven op naam van het betreffende kind.
- De houdbaarheidsdatum van het geneesmiddel is nog niet verstreken.
- Indien de medicatie niet aan bovenstaande eisen voldoet, zal de medewerker het middel niet kunnen geven aan het kind.

2.2 Registratie toepassing medicatie

Toedienen van medicatie zal verricht worden door een vaste pedagogisch medewerker (niet door invalkracht/stagiaire). Deze toediening wordt geregistreerd d.m.v. een aantekening op de Aftekenlijst toediening geneesmiddelen, welke nadien blijft bewaard in het dossier van het kind.

2.3 Paracetamol

Ouders dienen ten alle tijden te vermelden of een kind paracetamol heeft gekregen voorafgaand aan de opvang. Dit omdat wanneer de paracetamol/zetpil uitgewerkt is, de koorts omhoog kan schieten en een koortsstuip kan ontstaan. Wij kunnen daar geen verantwoordelijkheid voor nemen. Medewerkers zullen extra alert zijn op symptomen, maar zullen geen paracetamol aan het kind toedienen (tenzij dit op doktersvoorschrift is en een medicijnverklaring is ingevuld).

2.4 Zelfzorgmiddelen

Er zijn enkele zelfzorgmiddelen die op Peuteropvang Calimero gebruikt kunnen worden op eigen inzicht van onze medewerkers.

Hiervoor dient geen formulier ingevuld te worden. Deze zijn:

- zalf tegen schrale billen (bijvoorbeeld sudocrème)
- zalf tegen jeuk/pijn na insectenbeten
- 'vallen-en-stoten'-zalf
- Zonnebrandcrème
- EHBO-Koffer

3. Toediening, handeling en opslag

3.1 Aandachtspunten

- Er wordt altijd gedacht aan de hygiëne als er gebruik wordt gemaakt van een geneesmiddel. Het smeren van zalfjes (altijd uit tubes) gebeurt dus nooit met de handen, maar met daarvoor aangewezen beschermende producten. Vooraf en achteraf worden de handen gewassen.
- De geneesmiddelen moeten altijd in de originele verpakking volgens bijsluiter opgeslagen worden, buiten het bereik van kinderen.
- Als er geneesmiddelen in de koelkast bewaard moeten worden, zullen we het middel alleen voor kortdurend gebruik uit de koelkast halen. De temperatuur van de koelkast dient tussen de 2-7°C te zijn. Dit wordt gecontroleerd.
- We bewaren de originele bijsluiter van het geneesmiddel op de peuteropvang. De bijsluiter wordt goed gelezen zodat iedereen op de hoogte is van eventuele bijwerkingen van het geneesmiddel.
- We noteren het toedienen m.b.v. een aftekenlijst: degene die het middel toedient zet een paraaf. De lijsten worden bewaard in het dossier van het kind.
- De uiterste gebruiksdatum wordt regelmatig gecontroleerd. Overtollige en verlopen geneesmiddelen worden weggegooid of teruggegeven aan de ouders. We schrijven op de geopende flessen van bijvoorbeeld: hoestdrank of oogdruppels de datum van opening, dit omdat de flessen na openen maar tijdelijk houdbaar zijn.
- Geneesmiddelen worden nooit voor het eerst toegediend op de peuteropvang. Dit moet thuis al een keer gebeurd zijn. Dit in verband met allergische reacties of andere reacties van het kind op de medicatie.

3.2 Medisch handelen

In uitzonderlijke gevallen zullen ouders aan de peuteropvang vragen handelingen te verrichten die vallen onder 'medisch handelen'. Hierbij valt te denken aan het meten van de bloedsuikerspiegel bij suikerpatiënten door middel van een vingerprikje, of het toedienen van een injectie bij het optreden van een allergische reactie. Deze handelingen moeten ook worden afgestemd met de verzekering van onze peuteropvang. Vaak moet door een arts eerst de handeling goed uitgelegd worden aan 1 of max. 2 pedagogisch medewerkers, zodat zij de handeling goed kunnen uitvoeren. Mocht in een onverhoopt geval geen van de vaste geïnstrueerde medewerkers aanwezig zijn op de opvang, kan de veiligheid van het kind niet gegarandeerd worden. Ouders dienen in dit geval zelf zorg te dragen voor het medisch handelen.

4. Calamiteiten

Mocht er onverhoopt een ernstige situatie voordoen ten gevolge van toediening van een medicijn, zal er onmiddellijk gehandeld worden. Er wordt meteen gebeld met een huisarts of specialist in het ziekenhuis. Bij een ernstige situatie wordt het alarmnummer 112 gebeld. De ouders worden ook onmiddellijk op de hoogte gebracht.

Medicijnen mogen alleen toegediend worden in de volgende situatie:

--

Dosering van het medicijn en wijze van toediening:

--

Wijze van bewaren:

--

Instructie m.b.t. het medicijn gebruik door de ouders/verzorgers gegeven aan:

Naam:

--

Functie in de peuteropvang:

Onderstaande punten zijn voorwaarden waaraan de medicatie en verpakking moeten voldoen.

Vink volgende punten af;

- Het geneesmiddel zit in de verpakking met originele bijsluiter
- Verpakking is voorzien van sticker met doktersvoorschrift van toediening.
- Het geneesmiddel is voorgeschreven op naam van het betreffende kind.
- De houdbaarheidsdatum van het geneesmiddel is nog niet verstreken.

Ondergetekende, ouder(s)/verzorger(s) van genoemde leerling, geeft/geven hiermee de peuteropvang c.q. de hierboven genoemde persoon/personen die een medicijninstructie heeft/hebben gehad, toestemming voor het toedienen van de bovengenoemde medicijnen.

De ouder(s)/verzorger(s) verklaart/verklaren hierbij volledig verantwoordelijk en aansprakelijk te zijn en te blijven voor eventuele nadelige gevolgen van de medicijnen voor het kind.

Plaats:
Datum:
Handtekening ouder(s)/verzorger(s):
Handtekening pedagogisch medewerker: